

产品质量监督抽查实施细则

2025 年乌鲁木齐市沙依巴克区轻工纺织 产品质量监督抽查实施细则

2025-07-20 发布

2025-07-31 实施

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

2025 年乌鲁木齐市沙依巴克区轻工纺织产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表 1。

表 1 抽样样品数量

产品名称		抽样数量		检验样品数量	备用样品数量
儿童玩具（塑胶玩具）		3 个		2 个	1 个
老人鞋		2 双		1 双	1 双
纸杯		80 只		40 只	40 只
纸碗		60 只		40 只	20 只
学生用品	水彩笔	10 色以上	2 盒	1 盒	1 盒
		10 色以下	4 盒	2 盒	2 盒
	修正液	5 个		3 个	2 个
	棒棒胶	3 个		2 个	1 个
学生校服		4 件/条		2 件/条	2 件/条

2 检验依据

表 2 儿童玩具（塑胶玩具）检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	尖端（正常使用）	GB 6675.2-2014
2	边缘（正常使用）	GB 6675.2-2014
3	特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量）	GB 6675.4-2014
4	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂	GB/T 22048-2022

表 3 老人鞋检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	成鞋耐折性能 （耐折性能）	GB/T 3903.1-2008 GB/T 3903.1-2017
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008 GB/T 3903.2-2017
3	帮底剥离强度 （剥离强度）	GB/T 3903.3-2011

4	底墙与帮面剥离强度 (仅适用于旅游鞋)	GB/T 3903.3-2011
---	------------------------	------------------

表4 纸杯检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	感官要求	GB 4806.8—2022
2	总迁移量	GB 31604.8—2021
3	高锰酸钾消耗量 ^a	GB 31604.2—2016
4	重金属（以Pb计）	GB 31604.9—2016
5	铅（Pb）	GB 31604.34—2016 或 GB 31604.49—2023
6	砷（As）	GB 31604.38—2016 或 GB 31604.49—2023
7	荧光性物质	GB 31604.47—2023
8	甲醛	GB 31604.48—2016
9	感官指标	GB/T 27590—2011 GB/T 27590—2022
10	渗漏性能	GB/T 27590—2011 GB/T 27590—2022
11	杯身挺度	GB/T 27590—2011 GB/T 27590—2022

表5 纸碗检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	感官要求	GB 4806.8—2022
2	总迁移量	GB 31604.8—2021
3	高锰酸钾消耗量 ^a	GB 31604.2—2016
4	重金属（以Pb计）	GB 31604.9—2016
5	铅（Pb）	GB 31604.34—2016 或 GB 31604.49—2023
6	砷（As）	GB 31604.38—2016 或 GB 31604.49—2023
7	荧光性物质	GB 31604.47—2023
8	甲醛	GB 31604.48—2016
9	渗漏性能	GB/T 27591—2011
10	抗压强度	GB/T 27591—2011

表6 水彩笔检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	可迁移元素的最大限量	GB 6675.4-2014
2	笔套安全	GB 21027-2020

3	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2022
---	----------------------	-----------------

表 7 修正液检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	可迁移元素的最大限量	GB 6675.4-2014
2	苯含量	GB 21027-2020
3	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2022

表 8 棒棒胶检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	苯	GB 21027-2020
2	甲苯+二甲苯	GB 21027-2020
3	游离甲醛	GB/T 32606-2016

表 9 学生校服检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法标准
1	纤维含量	FZ/T01057.2~4-2007 GB/T2910（所有部分） FZ/T01026-2017 FZ/T01101-2008
2	甲醛含量	GB/2912.1-2009
3	pH 值	GB/T7573-2009
4	耐干摩擦色牢度	GB/T3920-2008
5	耐湿摩擦色牢度	GB/T3920-2008
6	耐汗渍色牢度（耐酸、耐碱）	GB/T3922-2013
7	耐水色牢度	GB/T5713-2013
8	可分解致癌芳香胺染料	GB/T17592-2011 GB/T17592-2024 GB/T23344-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB/T 27590-2011 纸杯

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 27591-2011 纸碗

QB/T 1002-2015 皮鞋

GB/T15107-2013 旅游鞋

GB/T31888-2015 中小学生校服

GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
